

## **§ I. Ziekten en gebreken algemene bekleedselen**

- No. 1. Geheel of gedeeltelijk gemis van hoofdhaar in zodanige graad, dat het hoofd niet genoegzaam is beschut, of het dragen van het hoofdtooisel bemoeilijk wordt.
- No. 2. Te groote lichaamsomvang door vetvorming gepaard met stoornis in de verrigtingen.
- No. 3. Algemene of plaatselijke vermagering, gepaard met lichaamszwakte.
- No. 4. Hoornuitwassen.
- No. 5. Hoofdzeer (tinea).
- No. 6. Poolsche vlecht (pica).
- No. 7. Verouderde en hardnekkige huidziekten, bijv. baardvin (mentarga), schrub uitslag (psoriasis) visch-schub uitslag in den hoornachtichen.
- No. 8. Verouderde en hardnekkige venerische huidziekte (syphilides, condylomata).
- No. 9. Melaatsheid.
- No. 10. Hardnekkige drooge kloven (rhagedes).
- No. 11. Kwaadardige nagelzweer.
- No. 12. Splitsing, misvorming en ontarding der nagels, met pijn of belemmering in de beweging.
- No. 13. Gemis van alle of de meeste nagels aan de handen of voeten.
- No. 14. Verouderde hardnekkige zweren aan het been of andere ligchaamsdelen.
- No. 15. Uitgebreide versteving.
- No. 16. Liteekens gepaard met stoornis in de verrigtingen of met neiging tot weder openbreken.
- No. 17. Uitgebreide verouderde verharding of verdikking van de huid of het onderhuids-bindweefsel.
- No. 18. Belangrijke of veelvuldige vet- of beursgezwellen.
- No. 19. Koude en verzakkings-ettergezwellen.
- No. 20. Huidkanker (epitheliomata) en andere kwaadaardige woekeringen, zoo als het vezel- of zoogenaamde vleesch-gezwel, het spekgezwel, merg en bloedspons-gezwel.
- No. 21. Zeer stinkend algemeen of plaatselijk zweet, vooral aan de voetsool vergezeld van een roosachtige toestand.
- No. 22. Algemene zuchtige zwelling (huidwaterzucht) en plaatselijke zuchtige zwelling in belangrijken graad.

## **§ II. Ziekten en gebreken van de watervaatsklieren, van de mam- en schildklier**

- No. 23. Sterk uitgedrukte klierziekige ligchaamsgesteldheid.
- No. 24. Hardnekkige klierzwelling, verharding of verzwering aan den hals, in de oksels, in de liezen enz.
- No. 25. Kanker der watervaatsklieren.
- No. 26. Buitengewone ontwikkeling der borsten, waardoor het dragen van de uniform bemoeielijkt wordt.
- No. 27. Kanker van de mamklier.
- No. 28. Kropgezwel (struma).
- No. 29. Kanker van de schildklier.
- No. 30. Tegennatuurlijke verwijding van de watervaten (lymphangiectasia) en watervaats-pijpzweer (fistula lymphatica).

## **§ III. Ziekten en gebreken van de spieren, handen, beenderen en andere werktuigen tot beweging**

- No. 31. Te groote gestalte met eene zwakke ligchaamsgesteldheid (het zoogenaamd uit de krachten gegroeid zijn).
- No. 32. Te kleine (dwergvormige) ligchaamsgestalte.
- No. 33. Vergroeiing van den eerste halswervel met den tweeden, of met het achterhoofdsbeen (onbewegelijkheid van het hoofd).
- No. 34. Aanmerkelijk verdraaide of scheeve stand van het hoofd (halsverkromming) (caput obstipum).
- No. 35. Onwillekeurige beweging van het hoofd (zoogenaamd waggelhoofd).
- No. 36. Verstijving van wervelgewrichten (ankylosis spinae).
- No. 37. Aanmerkelijk misvormde ligchaamsgestalte, ten gevolge van Engelsche ziekte of beenverweeking.

- No. 38. Belangrijke misstand van den schouder of van de heup (zoogenaamde hooge schouder of hooge heup).
- No. 39. Buitengewone zijdelingsche kromming van de ruggegraat (scoliosis), buitengewoon hooge rug, (cyphosis), buitengewoon ingevallen rug (lordosis).
- No. 40. Zeer platte of zeer ingevallen borst; zeer ingedrukt borstbeen (sternentupoma): buitengewone welving van de borst; zeer uitpuilend borstbeen (zoogenaamde kippenborst); buitengewone afplating van de zijden der borstkas.
- No. 41. Belangrijke misvorming van het sleutelbeen of van het schouderblad.
- No. 42. Algemeen of plaatselijk rheumatismus in belangrijken graad.
- No. 43. Verouderde jichtknobbels.
- No. 44. Verslapping van spieren en banden met herhaalde (zoogenaamde atonische) onwrichting.
- No. 45. Belangrijke vermagering van één der bovenste of onderste ledematen, bijv. de progressieve spier-atrophie.
- No. 46. Ontsteking of ziekelijke zamentrekking (contractura) van spieren, pezen, pees-scheeden of peesvliezen.
- No. 47. Te groote of te geringe omvang of lengte der ledematen, hetzij in hun geheel, hetzij gedeeltelijk.
- No. 48. Verplaatsing van harde of zachte deelen, bijv. van de kniegewrichts- of ribben-kraakbeenderen, van de ellepijp-zenuw enz.
- No. 49. Belangrijke verwondingen (vulnera).
- No. 50. Verouderde scheuring (rhexis) van belangrijke spieren, pezen en banden, bijv. van den band der knieschijf, van de pees van Achillis.
- No. 51. Slijmbeurs-weigezwell (hygroma cysticum) aan de knie, den ellenboog enz.
- No. 52. Belangrijke peesknoopen (ganglia).
- No. 53. Verbeening van en kraakbeenvorming in het bind- en spierweefsel, bijv. de zoogenaamde exerceer-beentjes.
- No. 54. Beenbreuken (fracturae).
- No. 55. Gezwollen van het beenvlies, van de beenderen en de kraakbeenderen (hyperostosis, exosis, enchondroma).
- No. 56. Vergroeiing van de twee of meer beenderen onderling.
- No. 57. Beenvlies- of been-onsteking met beenverzwering en beenversterving (caries et necrosis).
- No. 58. Been-spekgezwel, been-vezelgezwel en winddoorn (osteo-steatoma, osteo-sarcoma et spina ventosa).
- No. 59. Pijpzwel- of cloakenvorming na beenverzwering of beenversterving.
- No. 60. Buitengewone broosheid der beenderen (fragilitas ossium).
- No. 61. Verminderde voeding der beenderen (zoogenaamde beentering).
- No. 62. Van éénwijking van beenderen of van gedeelten daarvan (diastasis epiphysium).
- No. 63. Ontvrichtingen (luxationus).
- No. 64. Gewrichtsontsteking, waterzucht (bydarthron) of verstijving (anchylosis).
- No. 65. Uittering van de gwrichten, bijv. van het heup- en schoudergewricht (zoogenaamde morbus senils articularum).
- No. 66. Tegennatuurlijke gewrichts-kraakbeenderen (zoogenaamde mures articularum) of vreemde lichamen in de gewrichten.
- No. 67. Tegennatuurlijke gewrichten na ontvrichtingen of beenbreuken (pseudarthrosis).
- No. 68. Belangrijke verkromming der ledematen.
- No. 69. Gemis van het bovenste lid, geheel in het schouder of gedeeltelijk in de lengte van het opperarmbeen, in het elleboogsgewricht, in de lengte van den voorarm, in het handgewricht of in hand.
- No. 70. Misvorming van de hand met belemmering in de beweging.
- No. 71. Overtollige of gespletene vingers.
- No. 72. Aaneenvergroeiing van twee of meer vingers.
- No. 73. Verstijving (anchylosis) van één der duimen, van één of meer vingers of vingerleden.
- No. 74. Regte, gebogen of schreeve stand van een der duimen, van een of meer vingers, of vingerleden in een graad, dat daardoor de wapenhandel of de dienstverrigtingen aan boord worden bemoeijelijk.
- No. 75. Verlamming van een der duimen, van een of meer vingers of vingerleden.
- No. 76. Geheel gemis van een der duimen, van een of meer vingers of vingerdelen.
- No. 77. Gedeeltelijk gemis van een der duimen, van een of meer vingers of vingerleden, of alleen van een der beenkootjes. N.B. Hiervan moet worden uitgezonderd het gedeeltelijk verlies van een vinger-top, wanneer daarbij het liteeken stevig, een nagel voorhanden en de beweging niet belemmerd is.

No. 78. Mankgaan (claudicatio).

No. 79. Verdraaiing of overkruising der onderste ledematen, bijv. na niet herstelde of aangeborene ontwrichting (zoogenaamde claudicatio spontanea).

No. 80. Buiten- of binnenwaartsche, vóór- of achterwaartsche kromming van één of beide knieën, waardoor het gaan zeer bemoeijelijk wordt, of de militaire houding niet kan worden aangenomen.

No. 81. Gemis van het onderste lid, geheel in het heupgewricht, gedeeltelijk in de lengte van het dijbeen, in het kniegewricht, in de lengte van het scheen- en kuitbeen, in het voetgewricht en in den voet.

No. 82. Misvorming of verkromming van den voet (zoogenaamde horel en platvoeten) waardoor het marcheren bemoeijelijk wordt. N.B. De vol- of breedvoet geen gebrek zijnde, moet hieronder niet begrepen worden.

No. 83. Aaneengegroeiing van al de teenen van een der voeten, wanneer het marcheren daardoor bemoeijelijk wordt.

No. 84. Buitenwaarsche stand van den grooten teen, met misvorming van het navoets-gewricht, wanneer daardoor het marcheren bemoeijelijk wordt.

No. 85. Over elkander ligging der tenen, wanneer daardoor het marcheren, of het dragen van het schoeisel bemoeijelijk wordt.

No. 86. Verstijving (anchylosis) of verkromming der teenen, wanneer daardoor het marcheren of het dragen van het schoeisel bemoeijelijk wordt.

No. 87. Gemis van den grooten teen, gemis van den kleinen teen met het navoetsbeen. Gemis van twee of meer teenen aan een der voeten. Gemis of verminking van het nagellid der meeste teenen aan een der voeten.

No. 88. Overtolige teenen, wanneer daardoor het marcheren of het dragen van het schoeisel bemoeijelijk wordt.

#### **§ IV. Ziekten en gebreken van de spijsverterings-werktuigen**

No. 89. Belangrijke misvorming van den mond en verdikking van de lippen met belemmering in het kaauwen of spreken.

No. 90. Splitsing van de lip (zoogenaamde hazenlip, labium leporinum) in belangrijken graad.

No. 91. Verlies van de lip.

No. 92. Kanker van de lip. N.B. Van dit gebrek moet wel onderscheiden worden de zoogenaamde lipknoop (modulus) welke geen beletsel oplevert voor het opnemen in dienst.

No. 93. Aanhoudende, speekselvloed in belangrijken graad.

No. 94. Mondontstekingen spruw in belangrijken graad, (Indische spruw).

No. 95. Uitgebreide verzwering van het tandvleesch.

No. 96. Vezelgezwel van het tandvleesch in dien graad, dat daardoor het kaauwen en bijten bemoeijelijk worden.

No. 97. Verlies of beenbederf van de tanden en kiezen in dien graad, dat daardoor het spreken, bijten en kaauwen belemmerd worden.

No. 98. Aangeboren splitsing of toevalige scheiding van het beenig verhemelte, (palatuna fissum), verlies van zelfstandigheid of doorboring daarvan.

No. 99. Splitsing, of geheel of gedeeltelijk gemis van het zachte verhemelte, gepaard met stoornissen in het spreken en slikken.

No. 100. Vergrooting met ontaarding van de lel, verlenging of splitsing daarvan (uvula fissa), gepaard met stoornis in het spreken en slikken.

No. 101. Vergroeiing van het zachte verhemelte met het hoofd van den slokdarm met belemmering in het ademen, het slikken of het hooren.

No. 102. Propgezwel van de keelholte en van den slokdarm.

No. 103. Kanker van de zachte deelen of van de beenderen der mond en keelholte.

No. 104. Geheel of gedeeltelijk verlies van de boven- of onderkaak.

No. 105. Misvorming van de boven- of onderkaak met belemmering in het kaauwen of het spreken.

No. 106. Verstijving (anchylosis) van de onderkaak.

No. 107. Onherstelbare ontwrichting van de onderkaak.

No. 108. Pijpzwel van de boven- of onderkaak met beenverzwering. N.B. Tand-fistels en geringe kaak-fistels zijn hiervan uitgezonderd.

No. 109. Kanker van de speekselklieren.

No. 110. Speeksel-fistels.

No. 111. Speeksel-steenen.

- No. 112. Buitengewone vergrooting, verkleining of splijting van de tong.
- No. 113. Geheel of gedeeltelijk gemis van de tong.
- No. 114. Vergroeiing van de tong met de wanden der mondholte, of van de wangen met het tandvleesch, zoodat het spreken of het kaauwen daardoor blemmerd wordt.
- No. 115. Kanker van de tong.
- No. 116. Stotteren en andere belemmeringen in het spraakvermogen, in zoodanigen graad, dat daardoor de veiligheid van een post gevaar kan loopen.
- No. 117. Kikvorsch- of speekselgezwel (ranula) in belangrijken graad.
- No. 118. Ontsteking en verzwering van de keel en den slokdarm.
- No. 119. Hebbelijke ontsteking met belangrijke zwelling en verharding van, of steenvorming in de amandelen.
- No. 120. Kanker der amandelen.
- No. 121. Organische vernaauwing (strictura) van den slokdarm.
- No. 122. Hevige en dikwerf terugkeerende kramp van den slokdarm (dysphagia spasmodica).
- No. 123. Verlamming van den slokdarm.
- No. 124. Pijpzweer van den slokdarm.
- No. 125. Kanker van de slokdarm.
- No. 126. Herkaauwing (ruminatio habitualis) ten gevolge van slokdarm verwijdeing gepaard met algemeene vermagering.
- No. 127. Ziekelijke eetlust, bijv. wolfshonger, hondshonger (famis lupina, canina).
- No. 128. Ontsteking van de maag en van de dunne darmen.
- No. 129. Maag-verweeking (gastromalacia) en maagverzwering, (uleus ventriculi).
- No. 130. Kanker van de maag (scirrhus pylori etc.).
- No. 131. Vergroeiing van het net, na buikwonden, beklemde breuken, enz. gepaard met stoornis in de verrigtingen.
- No. 132. Herhaalde bloedbraking en bloedloop (Haematemesis et melaena).
- No. 133. Ontsteking, of aanmerkelijke vergrooting en verharding van de lever (hypertrophia et physconia hepatis).
- No. 134. Lever-abcessen.
- No. 135. Kanker en ander ontaarding van de lever, (bijv. epyrrosis, acephalocysten).
- No. 137. Ontsteking, of belangrijke vergrooting, verharding of ontaarding van de milt en de wandelende milt.
- No. 138. Ontsteking of belangrijke vergrooting en verhardeing van de alvleesch-klier.
- No. 139. Kanker van de alvleesch-klier.
- No. 140. Verharding of ontaarding van de darmscheiklieren.
- No. 141. Buitengewoon dikke buik, ten gevolge van overmatige vetvorming met moeilijke lichaamsbeweging.
- No. 142. Buikwaterzucht (hydrops ascites).
- No. 143. Lintworm, (taenia), wanneer daardoor belangrijke stoornis in de spijsvertering, voeding enz., wordt te weeg gebracht.
- No. 144. Ontsteking van den karteldarm of van den blinden darm (typhilitis).
- No. 145. Persloop (dysenterie) slepende en hardnekkige buik-, spijs- en chijloop (lienterie en fluxus coeliacus).
- No. 146. Vernaauwing van den endeldarm of van den karteldarm (strictura recti, coli, enterostenosis).
- No. 147. Kanker van den endeldarm.
- No. 148. Hardnekkige endeldarmsetter- en slijmvloed (proctorrhoea).
- No. 149. Splijting of verlamming van de sluitspier van den aars, met onvermogen om de drekstoffen terug te houden (incontinentia faecum).
- No. 150. Voorvalling van den endeldarm (prolapsus ani).
- No. 151. Hardnekkige aarskloven, met moeilijke en pijnlijke darm ontlasting (fissurae ani).
- No. 152. Organische, vernaauwing van de aars-opening (strictura ani).
- No. 153. Propgezwel van den endeldarm (polypus recti).
- No. 154. De tegennatuurlijke en kunstmatig gevormde aars (anus praeternaturalis et artificialis).
- No. 155. Pijpzweer van de buikholte, van de maag, lever, galblaas, milt, darmen en van den endeldarm (fistula ani).
- No. 156. Lies-, dij-, dij-, navel- en andere buik- en bekken-breuken (herniae). N.B. De zoogenaamde lieswand-dunheid moet hieronder niet begrepen worden.

## § V. Ziekten en gebreken van de ademhalings-werktuigen, van den bloedsomloop, en van het bloed

- No. 157. Misvorming van den neus, gepaard met stoornis in de verrigtingen.
- No. 158. Gemis van den neus, of van een belangrijk gedeelte daarvan.
- No. 159. Belangrijke doorboring of gemis van het middenschot van den neus.
- No. 160. Aangeboren splijting van den neus (nasus (bifidus).
- No. 161. Kopervin van den neus (zoogenaamde couperose) in belangrijken graad.
- No. 162. Geheele vergroeiing van de neusgaten, of gedeeltelijke, wanneer daardoor de ademhaling of de spraak wordt bemoeijelijkt.
- No. 163. De kwaadaardige huidwrat en kanker van den neus.
- No. 164. De kwaadaardige en voortknagende neuszweer (ozaena te lupus).
- No. 165. Verouderde hardnekkige zwelling van het neus-slijmvlies, met belemmering in de ademhaling of in de spraak (coryza habitualis).
- No. 166. Propgezwel van de neusholte (polypus narium).
- No. 167. Pijpzweer van den voorhoofdsboezem of van den opperkaaksboezem.
- No. 168. Propgezwel van den voorhoofdsboezem of van den opperkaaksboezem (polypus antri Hygiori)
- No. 169. Zeer stinkende adem uit den mond of door den neus.
- No. 170. Hardnekkige Slijm-ettervloed uit den neus.
- No. 171. Hebbelijke neusbloeding.
- No. 172. Aanhoudende heeschheid, te zwakke stem en stemmeloosheid (aphonia)
- No. 173. Ontsteking van het strottenhoofd.
- No. 174. Luchtpijpsbreuk (broncho cèle).
- No. 175. Ontsteking, verwijding of vernauwing van de luchtpijp en luchtpijpstakken.
- No. 176. Pijpzweer van het strottenhoofd of van de luchtpijp.
- No. 177. Propgezwel van het strottenhoofd of van de luchtpijp.
- No. 178. Splijting van het borstbeen (fissura sterni).
- No. 179. Etterborst (empyema).
- No. 180. Borstvlies- en longontsteking.
- No. 181. Luchtpijps- en long-knobbelzucht- keel- en longtering (phthisis laryngea et pulmonalis).
- No. 182. Herhaalde bloedspuwing (haemoptoë).
- No. 183. Pijpzweer van de borstholte en van de luchtpijp.
- No. 184. Longbreuk (pneumo-cèle).
- No. 185. Ontsteking van het hart en het hartzakje.
- No. 186. Borstwaterzucht (hydrothorax) en waterzucht van het hartzakje (hydrops pericardii).
- No. 187. Organische ziekten van het hart met in begrip van de blaauwzucht (morbus coeruleus) en van de zoogenaamde hartvang (angina pectoris).
- No. 188. Verplaatsing van het hart (ectopia cordis) met stoornis in de verrigtingen.
- No. 189. Dijkwijs terugkeerende versnelde zoogenaamde zenuwachtige hartkloppingen (palpitationes cordis nervosae) met stoornis in de verrigtingen.
- No. 190. Kramp der luchtpijpstakken met kortademigheid (astuma periodicum).
- No. 191. Algemeene of plaatselijke volbloedigheid (plethora) bijv. buikvolbloedigheid, gepaard met belangrijke stoornis in de verrigtingen.
- No. 192. Slagaderbreuken (aneurysnata) en slagaderverbeening.
- No. 193. Tegennatuurlijke verwijding der aderlijke en slagaderlijke haarvaten (teleangiectasia) met neiging tot verbloeding of ontaarding.
- No. 194. Groote en uitgebreide aderspatten (varices). N.B. Hiervan moeten worden uitgezonderd de zoogenaamde huid adernetten (varicositas) en de soms sterke ontwikkeling van overigens gezonde aderen.
- No. 195. Groote speenadergezwollen (haemorrhoidaal gezwollen) met stoornis in de verrigtingen.
- No. 196. Bloedvloeijingen, hetzij uit- of inwendige in aanmerkelijken graad.
- No. 197. Bloederziekte (haemorrhophilia).
- No. 198. Bloed-armoede en bleekzucht (anaemia et leukaemia) in belangrijken graad.
- No. 199. Bloed-vlekziekte (morbus maculosus Werlhoffi).
- No. 200. Verouderde hardnekkige scheurbuik.
- No. 201. Alcohol-kwaadsappigheid (dyscrasia potatorum).

## § VI. Ziekten en gebreken van de pis- en geslachts-werktuigen

- No. 202. Vernauwing van de voorhuid (phimosis) met zeer moeilijke of pijnlijke pislozing.
- No. 203. Groote voorhuids- en balzakssteenen.
- No. 204. Pisweg-splijting (hypo et espispadias) in die vormen, dat de pislozing niet op de gewone wijze kan geschieden.
- No. 205. Zoogenaamde tweeslachtigheid (hermaphroditisme).
- No. 206. Slepemde ontsteking van de pisbuis, van den bal en bijbal of van de zaadstreng.
- No. 207. Pisgezwell van de roede, van den balzak, de bilnaad, enz.
- No. 208. Vernauwing van den pisweg (strictura urethrae).
- No. 209. volkomen of bijna volkomen verlies van de roede.
- No. 210. Splijting van de roede (zoogenaamde dubbele roede (penis bifidus)).
- No. 211. Terughouding van één of beide ballen in het lieskanaal, bij inspanning pijnlijk zijnde.
- No. 212. Krampachtige optrekking van één of beide ballen tegen den uitwendigen liesring.
- No. 213. Verminderde voeding, uitdrooging (zoogenaamde verschrompeling) of atrophie der beide ballen.
- No. 214. Gemis van de beide ballen.
- No. 215. Kanker van de roede.
- No. 216. Waterbreuk (hydrocèle), bloedbreuk (haemtocèle) en luchtbreuk (pneumatocèle).
- No. 217. Aderbreuk (varicocèle) van den balzak, en aderbreek van de zaadstreng en den bal in zeer belangrijke graad.
- No. 218. Balzaks-verslapping, in een zeer hoogen graad (rhakosis).
- No. 219. Kanker van den balzak (zoogenaamde schoorsteenvegerskanker) (cancer caminariorum).
- No. 220. Melaatsche ontaarding van den balzak (elephantiasis scroti).
- No. 222. Pispijpzweer (fistula urinaria).
- No. 223. Bal-pijpzweer (fistula testiculi).
- No. 224. Zaad-pijpzweer (fistula spermatica).
- No. 225. Zaadvloed (spermatorrhoea).
- No. 226. Nier-ontsteking, nier-ettergezwollen, niersteenen en nier-onttaarding, bijv. de Brightsche ziekte (zoogenaamde albuminuria), en de wandelende nier.
- No. 227. Ontsteking en verzwering van de pisblaas.
- No. 228. Bloedwateren (haematuria).
- No. 229. Graveel (psammismus) en blaas-steen.
- No. 230. Kanker van de blaas.
- No. 231. Ontsteking, verharding en ontaarding van de voorstanderklier.
- No. 232. Steenen in de voorstanderklier.
- No. 233. Kanker van de voorstanderklier.
- No. 234. Dikwerf terugkeerende pisopstopping (tetentio urinae).
- No. 235. Onwillekeurig pislozing (afloop) (incontinentia urinae).
- No. 236. Pis- en honig-vloed (polyuria et diabetes mellitus).
- No. 237. Aangeboren navel-pispijpzweer (urachus apertus).
- No. 238. Navelsteenen (omphalolithi) alsmede belangrijke gezwellen en ontaarding van den navel.
- No. 239. Aangeboren splijting van de pisblaas of gemis van den voorsten blaaswand (zoogenaamde inversio vesicae).

## § VII. Ziekten en gebreken van het zenuwstelsel met inbegrip der zielsziekte

- No. 240. Te groote omvang van het hoofd, tengevolge van te sterke ontwikkeling der schedel beenderen, gepaard met stoornis in de verrigtingen.
- No. 241. Misvorming van het hoofd, waardoor het dragen van het hoofdtoisel verhinderd wordt.
- No. 242. Het openblijven van de fontanellen, en het been-verlies door schedelwonden, of na panboring.
- No. 243. Het waterhoofd (hydro-cephalus).
- No. 244. Belangrijke indrukken aan den schedel, gepaard met stoornis in de verrigtingen, of wanneer het dragen van het hoofdtoisel bemoeijelikt wordt.
- No. 245. Sponsgezwell van het harde hersenvlies (fungus durae matric.)
- No. 246. Hersenbreuk (encephalocèle en meningocèle, hernia cerebri).
- No. 247. Gespleten ruggegraat (hydroachis seu spina bifida).
- No. 248. Slepemde ruggemergs-overgevoeligheid (irritatio spinalis).

- No. 249. Ruggemergs-ontsteking (myelitis).
- No. 250. Wervel-gewrichtsontsteking of ontaarding (spondylarthrocace).
- No. 251. Ruggemergs-tering (tabes dorsalis).
- No. 252. Slepemde of hebbelijke zenuwpijnen (neuralgiae) bijv. hoofdpijn, aangezigtspijn zitbeens-zenuwpijn (ischias), maag-, darm-, nier-, lever- zenuwpijn enz. belangrijke graad.
- No. 253. Hardnekkige en aanhoudende hik.
- No. 254. Zenuwknoopen (neuromata).
- No. 255. Hebbelijk beven (tremor artuum)
- No. 256. De St. Vitusdans (chorea) en andere stuip- of krampachtige aandoeningen.
- No. 257. Hebbelijke of periodiek terugkeerende duizeling (vertigines).
- No. 258. Vallende ziekte (epilepsie).
- No. 259. Zinvang (catalepsie).
- No. 260. Volkomene of onvolkomene, plaatselijke of algemeene verlamming (paresis, paralysis, hemiplega etc) van de bewegings- of van de gevoels-zenuwen, alsmede de zoogenaamde beef-verlamming (paralysis agitans).
- No. 261. Heimwee (nostalgia), vergezeld met vermagering en slepende koorts.
- No. 262. Zwaarmoedigheid (melancholie) en andere ziekelijke wijzigingen in het voorstellingsvermogen (hypochondrie) in belangrijken graad.
- No. 263. Slaapwandelen (somnambulismus).
- No. 264. Zich tot een enkel punt bepalende waanzinnigheid (momomanie)
- No. 265. Herhaalde dronkaards-waanzinnigheid (delirium temens seu potatorum).
- No. 266. Krankzinnigheid (manie).
- No. 267. Na Krankzinnigheid overgeblevene bijzondere voorbeschiktheid tot weder instorting.
- No. 268. Onoozelheid (idiotismus) en stompzinnigheid (stupiditas).
- No. 269. Domheid (imbecillitas) in dien graad, dat de persoon onbekwaam is om in den wapenhandel of in de scheepdienst te worden geoefend.

### **§ VIII. Ziekten en gebreken van de gezichtswerktuigen**

- No. 270. Ontstekking van den traanzak met slijm-ettervloed (dacryecystitis, daecryorrhoea).
- No. 271. Uitzetting van den traanzak (hernia sacci lacrymalis).
- No. 272. Gezwollen van den traanzak en traansteenen (dacryolithen).
- No. 273. Sluiting van de traanwegen.
- No. 274. Traanpijzweer (fistula lacrymalis).
- No. 275. Hebbelijke tranenvloed (epiphora) in aanmerkelijken graad.
- No. 276. Hypertrophie en gezwollen van de traanklier, bijv. door acephalokysten.
- No. 277. Kanker van de traanklier en van den traanheuvel.
- No. 278. Overvloedige huid in de binnen ooghoeken (epicanthus) in belangrijken graad.
- No. 279. Vernaauwing van de ooglid-spleet (phimosis palpebarum).
- No. 280. Geheele of gedeeltelijke vergroeiing van de oogleden, hetzij onderling, hetzij met den oogbol (ankyloblepharon et symblepharon).
- No. 281. Spleijting der oogleden (coloboma palpebarium).
- No. 282. Geheel of gedeeltelijk gemis van een der oogleden.
- No. 283. Verkorting van het bovenste ooglid, zoogenaamd hazenoog (lagophthalmos).
- No. 285. Verlamming van den opligter van het bovenste ooglid (blepharoptosis).
- No. 286. Buiten- en binnenwaartskeering der oogleden (ectropion, entropion).
- No. 287. Binnenwaardtsche stand der ooghaartjes (trichiasis, distichiasis).
- No. 288. Beursgezwollen en andere gezwollen in de oogleden.
- No. 289. Ooglid-kanker.
- No. 290. Ontsteking, verzwering, verharding van den ooglidsrand, met verlies der ooghaartjes (blepharitis, tylosis, maderosis).
- No. 291. Woekering op het oogbindvlies (granulationes) en de zoogenaamde granuleuse oogziekte.
- No. 292. Atrophie van het ooglids-bindvlies (door trachoma enz.)
- No. 293. Bindvliesontsteking (syndesmitis).
- No. 294. Scheelzien (strabismus) met belemmering van het gezichtsvermogen van het regter-oog.
- No. 295. Oogbolsstuipe (nystagmus).
- No. 296. Verdrooging van den oogbol (ophthalmo-xerosis).
- No. 297. Verkleining van den regter oogbol (mikrophthalmos) met belemmering in het gezichtsvermogen.

- No. 298. Uitzetting van den oogbol in belangrijken graad (buphtalmos).
- No. 299. Uitdrijving en uitzakking van den oogbol (exophthalmos, prolapsus bulbi).
- No. 300. Uittering van den oogbol (atropia bulbi).
- No. 301. Gemis van een of beide oogbollen.
- No. 302. Oogbolskanker.
- No. 303. Acute etterachtige, oogontsteking, en chronische ontsteking van den geheelen oogbol (ophthalmia purulenta, panophthalmia).
- No. 304. Hoornvliesontsteking (keratitis).
- No. 305. Vaatwoekering op het hoornvlies, zoogenaamd oogvel (pannus).
- No. 307. Geheele of gedeeltelijke, vooral centrale verduisteringen van het hoornvlies (obscuratio corneae, maculae, cicatrices).
- No. 306. Vleugvel (pterygium) in belangrijken graad.
- No. 308. Hoornvlieszweer en pijpzweer (ulcus, fistula corneae).
- No. 309. Hoornvliesuitzetting (b.v. cornia conica en andere kerectasien).
- No. 310. Druifgezwel van het hoornvlies den harden oogrok en den haarband (kyklitis).
- No. 311. Etteroog (hypopion) en inwendig bloedoog (haemophthalmos).
- No. 312. Ontsteking van het harde oogvlies (scleritis).
- No. 313. Ontsteking van den haarband (kyklitis).
- No. 314. Gemis van den regenboog (irideremia congenita).
- No. 315. Spleijting van den oogappel (coloboma iridis).
- No. 316. Sluiting van den oogappel (atresia pupillae).
- No. 317. Trilling en schommeling van den regenboog (hippus pupillae, irido-denosis).
- No. 318. Ontsteking van den regenboog (iritis) en woekering of gezwollen aan dit vlies.
- No. 319. Verstopping van den oogappel, zoogenaamde lymph-staar (catarata spuria)
- No. 320. Afscheuring en gedeeltelijk gemis van den regenboog en verplaatsing van den oogappel (pupilla artificialis).
- No. 321. Vasthechting en vergroeiing van den regenboog met het hoornvlies of met het lensbeursje (synechia anterior et posterior).
- No. 322. Regenboogs-uitzakking (aphakia).
- No. 323. Verlies van de lens (aphakia).
- No. 324. verplaatsing van de lens (luxatio lentis).
- No. 325. Verduisteringen in het lensstelsel, graauwe staar (cataracta).
- No. 326. Verduisteringen en verweeking van het glasvocht (synchisis).
- No. 327. Oogwormen (cysticercus en andere entozoa).
- No. 328. Gemis van pigment in het oog (albinismus).
- No. 329. Ontsteking van het vaatvlies, zonder of met ontsteking van den regenboog (choroïditis, irido-choroïditus).
- No. 330. Groene staar (glaucoma, choroïditis xsudativa).
- No. 331. Ontsteking van het netvlies (retinitis) alsmede ontaarding van dit vlies, zoo als bloeduitstoringen (apoplexia retinae), loslating (solutio retinae), vetontaarding, pigment-afzetting, infiltratie, enz.
- No. 332. Zwarte staar (amaurosis) en gezichtszwakte (amblyopia amanrotica).
- No. 333. Het zoogenaamd vliegenzien (scotopsia) met belangrijke stoornis in het gezichtsvermogen.
- No. 334. Gezichtsvermoeijenis (asthenopia, hebetudo visus).
- No. 335. Halfzichtigheid (hemiopia) en andere gevolgen van gezichtsveldsbeperking.
- No. 336. Dubbelzien (diplopia met één of beide oogen).
- No. 337. Nachtblindheid (hemeralopia).
- No. 338. Lichtschuwheid in den vorm van dagblindheid (nyctalopia).
- No. 339. geheel onvermogen tot het onderscheiden van kleuren (achromatopsia).
- No. 340. Bijziendheid (myopia) op beide oogen, of op het rechteroog, in dien graad, dat na opheffing van het accommodatie-vermogen op het rechteroog, hiermede door den hollen bril n° 8 (hebbende, een negatief brandpunt van 216 Ned. strepen), uit den brillen toestel, letters, cijfers of figuren van 3 Nederlandsche duimen hoogte, breedte en daaraan geëvenredigde dikte, geschreven met wit krijt, op een zwart, goed verlicht bord, op een afstand van 8 Ned. ellen goed of althans beter gezien worden dan door hogere nummers (zwakkere glazen) uit dien toestel; of wel dat, zonder opheffing van het accommodatie-vermogen door denzelfden bril, zeer kleine drukletters of figuren ter grootte van een Nederlandsche streep (bijv. n° 3 van Jaeger), op een afstand van één Nederlandsche palm goed althans beter gezien worden, dan door zwakkere glazen.



- No. 341. Oververziendheid (hypermetropia) in dien graad, dat door den bollen bril n<sup>o</sup>. 8 (hebbende een positief brandpunt van 216 Ned. strepen) uit den brillen toestel, letters, cijfers of figuren van drie Nederlandsche duimen hoogte, breedte en daaraan geëvenredigde dikte, geschreven met wit krijt op een dof zwart, goed verlicht bord op een afstand van acht Nederlandsche ellen duidelijk gezien worden, of dat zelf met lagere nummers (sterkere glazen) de gezigtsscherpte steeds verbetert.
- No. 342. Verschil van breking in de verschillende meridianen van het oog (astygmatismus), in belangrijken graad.
- No. 343. Verlamming van de accommodatie, kenbaar door oogappelverwijding (mydrasis) wanneer hierbij het zien, hetzij met het bloote oog, hezij met holle of bole glazen, slechts op één enkelen afstand mogelijk is.
- No. 344. Ouderdoms-verziendheid (presbopia) in dien graad dat het bloote oog niet meer binnen den afstand van omstreeks zestig Nederlandsche duimen gewone drukletters enz. kan onderscheiden, en dat tot het lezen op den gewone afstand (d. i. 25 Nederlandsche duimen), de bolle bril n<sup>o</sup>. 10 (uit den brillen toestel) of sterkere glazen worden vereischt.

## **§ IX. Ziekten en gebreken van de gehoorswerktuigen**

- No. 345. Belangrijke misvorming en vergroeiing van de oorschelp met het hoofd.
- No. 346. Gemis van de oorschelp.
- No. 347. Kanker van de oorschelp.
- No. 348. Misvorming van den uitwendigen gehoorgang, met belemmering van het gehoor.
- No. 349. Vernauwing van den uitwendigen gehoorgang, met belemmering van het gehoor.
- No. 350. Sluiting (atresia) van den uitwendigen gehoorgang.
- No. 351. Propgezwel (polypus) en andere woekeringen in den uitwendigen gehoorgang of op het trommelvlies.
- No. 353. Gemis of doorboring van het trommelvlies (perforatio tympani) met belemmering van het gehoor.
- No. 354. Verstopping, vernauwing of sluiting van de Eustachiaansche buis, met belemmering van het gehoor.
- No. 355. Hardnekkige of telkens wederkeerende oorenvloed (otorhoea).
- No. 356. Slepemde ontstekking, organische gebreken of zenuwstoornissen van het middel en binnenoor, hardhoorendheid, doofheid, gehoorverbijstering of hardnekkige oorsuizingen te weeg brengende (barycoia, surditas, paracousia, susurrus aurium, etc).
- No. 357. Doofstomheid (surdomutitas).